

Guide des myiases



La myiase tue les lapins

La myiase est une affection désagréable et affligeante qui se produit durant les mois d'été quand les mouches bleues pondent leurs œufs sur le derrière ou dans les selles du lapin à l'intérieur du clapier. Ces œufs se transforment en asticots qui se nourrissent des selles et éventuellement du lapin en s'enfouissant dans sa chair. Cela semble horrible, n'est-ce pas ? Et cela l'est ! La prévention vaut mieux que le traitement – pris à temps, certains lapins peuvent être traités avec succès, mais la myiase est souvent fatale. Une hygiène efficace de la cage et de bons soins sont de loin la meilleure défense.

Suivez les trois étapes du guide Russel Rabbit pour vous assurer que votre lapin ne court aucun risque. 

Supreme Keep It Clean

Un spray nettoyant pour les cages et les clapiers, qui permet de lutter contre les mauvaises odeurs, les germes et les bactéries (qui peuvent nuire à votre animal), et qui réduit également le risque de myiases. Keep It Clean peut aussi être pulvérisé sur la litière et les accessoires ainsi qu'à l'intérieur de la cage ou du clapier, vous assurant de toujours garder l'habitat de votre animal propre et frais. Adapté à tous les animaux, il est disponible en 3 parfums frais: Citron, Lavande et Noix de coco.



Prévention



Etape 1

Inspectez votre lapin quotidiennement, qu'il vive à l'intérieur ou à l'extérieur, pour vérifier que son pelage est propre, sec et exempt de crottes.

Les mouches sont attirées par un derrière crotté ou par la diarrhée. Si vous ne voyez aucun signe d'asticots, il suffit de rincer parfaitement votre lapin et de le placer dans un endroit chaud pour qu'il ne souffre pas d'hypothermie. Par contre, si vous voyez des asticots, enlevez-les immédiatement avec une pince à épiler et contactez sans tarder votre vétérinaire. Assurez-vous que l'alimentation de votre lapin est équilibrée et complète afin d'éviter ce genre de problèmes. La diarrhée est souvent le signe d'une alimentation trop pauvre en fibres.

Etape 2


Changez la litière souillée tous les jours.

Une cage ou une litière sale agit comme un aimant pour les mouches. Utilisez une quantité abondante d'une litière absorbante de bonne qualité pour éviter un excès d'humidité.

Etape 3

Nettoyez et désinfectez la cage à fond une fois par semaine.

Videz entièrement la cage et désinfectez-la avec une solution faite pour et adaptée à l'utilisation avec des petits animaux. Keep It Clean est un nettoyant pour cages non toxique qui a été formulé par des vétérinaires pour éliminer les odeurs, les germes et la plupart des bactéries.



« Pas de mouches sur moi ! »

Pour en savoir plus à propos des autres produits d'hygiène et pour de plus amples conseils sur la manière de s'occuper des petits animaux, merci de consulter notre site web.

supremepetfoods.com